

# *Microprogram*

## Mai12000 Education Edition 全 方位電子郵件系統

電子郵件使用教育訓練  
暨安全防護課程



連線資訊

Webmail使用者操作簡介

設定個人環境

編輯信件

基本操作說明

HTML編輯器

閱讀信件

編輯信箱

通訊錄

通訊錄操作

收信匣

外部POP3

加值功能

行事曆

線上使用手冊

# 連線資訊

<http://mail.ncyu.edu.tw/>



# 登入資訊



Openfind MAIL2000

chance

寫信

信件匣

- 收信匣(113/122)
- 虛擬信件匣
- 送信匣(3/4)
- 草稿匣
- 回收筒
- 廣告信件
- 信件匣管理
- 預約寄信管理

通訊錄

我的檔案

信箱服務

個人設定

信箱資訊 chance@mail.ncyu.edu.tw

新增看版 兩行排版(左大)

登入資訊

|                     |        |                |
|---------------------|--------|----------------|
| 2013/01/07 13:52:40 | 網頁登入   | 122.117.243.98 |
| 2013/01/02 10:50:57 | 網頁登入   | 114.35.236.196 |
| 2012/12/20 12:33:11 | 網頁登入失敗 | 114.35.236.196 |
| 2012/12/20 12:32:59 | 網頁登入失敗 | 114.35.236.196 |

觀看完整登入記錄

信箱容量

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| 我的檔案 : | 3.59 MB    | 0.04 %  |
| 信件使用 : | 8.65 MB    | 0.10 %  |
| 剩餘空間 : | 8376.75 MB | 99.85 % |
| 總量 :   | 8389.00 MB | 100 %   |

信件匣資訊

| 信件匣       | 未讀信件    | 總信件數    | 容量      |
|-----------|---------|---------|---------|
| 收信匣       | 113 / 封 | 122 / 封 | 8.65 MB |
| 送信匣       | 3 / 封   | 4 / 封   | 0.01 MB |
| 草稿匣       | 0 / 封   | 0 / 封   | 0.00 MB |
| 回收筒 [清空]  | 0 / 封   | 0 / 封   | 0.00 MB |
| 廣告信件 [清空] | 0 / 封   | 0 / 封   | 0.00 MB |
| 信箱資訊總計    | 116 / 封 | 126 / 封 | 8.65 MB |

公告欄

- 為什麼無法收到信件?
- 通訊錄使用說明及公用通訊錄管理人

RSS即時新聞

您可點選上方的「RSS新聞訂閱」，依據您的個人需求，自行選擇新聞來源。



# 登入記錄



Openfind MAIL2000

ncyudemo

寫 信

信 件 匣

- 收信匣(28/28)
- 虛擬信件匣
- 送信匣(1/1)
- 草稿匣
- 回收筒
- 廣告信匣
- 信件匣管理
- 預約寄信管理

通訊錄

我的檔案

信箱服務

個人設定

### 登入記錄

選擇記錄類別: 全部登入資料

| 時間                  | 說明   | 連線位址            | PROXY位址 |
|---------------------|------|-----------------|---------|
| 2013/01/21 13:39:52 | 網頁登入 | 122.117.243.98  |         |
| 2013/01/14 16:21:55 | 網頁登入 | 140.130.210.77  |         |
| 2013/01/14 16:18:43 | 網頁登入 | 140.130.210.77  |         |
| 2013/01/14 16:18:33 | 網頁登入 | 140.130.210.77  |         |
| 2013/01/14 16:18:16 | 網頁登入 | 140.130.210.77  |         |
| 2013/01/14 16:12:59 | 網頁登入 | 140.130.210.77  |         |
| 2013/01/14 15:43:09 | 網頁登入 | 140.130.185.125 |         |
| 2013/01/14 15:38:29 | 網頁登入 | 140.130.185.125 |         |
| 2013/01/14 15:29:26 | 網頁登入 | 140.130.210.77  |         |


共有 9 筆記錄

您要 Internet Explorer 記住 ncyu.edu.tw 的密碼嗎? 為什麼會看到此訊息?(W) 是(Y) 否(N)


# 設定使用環境



# 版面風格



# 說明文件



Openfind MAIL2000

chance

寫信

信件匣

收信匣 (113/122)

虛擬信件匣

送信匣 (3/4)

草稿匣

回收筒

廣告信件

信件匣管理

預約寄信管理

通訊錄

我的檔案

信箱服務


個人設定

收信匣

122 封信 1 / 2 頁


| 標題   | 寄件人                   | 日期          | 大小    |
|--|-----------------------|-------------|-------|
| 系統每日統計報表 (2013/01/06)                              | MAILER-DAEMON(系統)     | 01/07 08:01 | 164 K |
| 系統每日統計報表 (2013/01/05)                              | MAILER-DAEMON(系統)     | 01/06 08:01 | 165 K |
| 系統每日統計報表 (2013/01/04)                              | MAILER-DAEMON(系統)     | 01/05 08:01 | 162 K |
| 系統每日統計報表 (2013/01/03)                              | MAILER-DAEMON(系統)     | 01/04 08:01 | 163 K |
| 系統每日統計報表 (2013/01/02)                              | MAILER-DAEMON(系統)     | 01/03 08:00 | 165 K |
| Re: Warning--Your quota is not enough for new mail | sheng1887(sheng1887)  | 01/02 14:42 | 2 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:20 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:19 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:18 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:18 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:18 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:17 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:17 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:17 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:15 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:11 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:11 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:10 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:06 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:05 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 10:05 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 09:59 | 1 K   |
| MailGates System Warning: MAIL QUEUED.             | adm(MailGates System) | 01/02 09:59 | 1 K   |

# 線上說明






# 編輯信件



建立範本  
個人化設定  
加入事件  
信件選項  
變化信件

# 閱讀信件



The screenshot shows the MAIL2000 web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 寫信, 信件匣, 收信匣 (121/122) (highlighted with a red circle), 寄信匣, 草稿匣, 回收筒, 廣告信匣, 信件匣管理, and 預約寄信管理. The main area displays the '收信匣' (Inbox) with a list of 122 emails. The list includes system reports and daily logs. The bottom of the interface shows the URL: [http://mail.taitung.gov.tw/cgi-bin/submenu?m=186128935&delegation\\_err=0&m=186128935#](http://mail.taitung.gov.tw/cgi-bin/submenu?m=186128935&delegation_err=0&m=186128935#).

| 標題   | 寄件人                     | 日期          | 大小    |
|--|-------------------------|-------------|-------|
| 系統每日統計報表 (2012/08/16)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/17 07:57 | 127 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/16] (mail.taitung.gov.tw) | chance(Mail2000 System) | 08/17 00:10 | 33 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/15)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/16 07:57 | 127 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/15] (mail.taitung.gov.tw) | chance(Mail2000 System) | 08/16 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/14)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/15 07:57 | 126 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/14] (mail.taitung.gov.tw) | chance(Mail2000 System) | 08/15 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/13)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/14 07:57 | 127 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/13] (mail.taitung.gov.tw) | chance(Mail2000 System) | 08/14 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/12)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/13 07:57 | 127 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/12] (mail.taitung.gov.tw) | chance(Mail2000 System) | 08/13 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/11)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/12 07:57 | 127 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/11] (mail.taitung.gov.tw) | chance(Mail2000 System) | 08/12 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/10)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/11 07:57 | 126 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/10] (mail.taitung.gov.tw) | chance(Mail2000 System) | 08/11 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/09)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/10 07:57 | 126 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/9] (mail.taitung.gov.tw)  | chance(Mail2000 System) | 08/10 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/08)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/09 07:57 | 127 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/8] (mail.taitung.gov.tw)  | chance(Mail2000 System) | 08/09 00:10 | 34 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/07)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/08 07:57 | 124 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/7] (mail.taitung.gov.tw)  | chance(Mail2000 System) | 08/08 00:10 | 28 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/06)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/07 07:57 | 127 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/6] (mail.taitung.gov.tw)  | chance(Mail2000 System) | 08/07 00:10 | 30 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/05)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/06 07:57 | 126 K |
| Mail2000 Daily Log [2012/8/5] (mail.taitung.gov.tw)  | chance(Mail2000 System) | 08/06 00:10 | 28 K  |
| 系統每日統計報表 (2012/08/04)                                | MAILER-DAEMON(系統)       | 08/05 07:57 | 129 K |

回信  
轉寄  
標記信件  
刪除信件  
移動信件  
虛擬信匣

# 信匣管理

Openfind MAIL2000

chance

寫 信

信 件 匣

- 收信匣 (121/122)
- 虛擬信件匣
- 送信匣
- 草稿匣
- 回收筒
- 廣告信匣
- 信件匣管理**
- 預約寄信管理

通訊錄

信箱服務

### 信件匣管理


信件匯入 信件備份 刪除 移至

尚剩餘 992.65 MB 空間

| 名稱                                 | 隱藏 | 新信 / 信件   | 大小      | 新增 | 修改 | 順序 |
|------------------------------------|----|-----------|---------|----|----|----|
| [根目錄]                              |    |           |         | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 收信匣       |    | 121 / 122 | 7.35 MB | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 送信匣       |    | 0 / 0     | 0.00 MB | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 草稿匣       |    | 0 / 0     | 0.00 MB | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 回收筒 (清空)  |    | 0 / 0     | 0.00 MB |    |    |    |
| <input type="checkbox"/> 廣告信匣 (清空) |    | 0 / 0     | 0.00 MB | +  |    |    |
| 總計                                 |    | 121 / 122 | 7.35 MB |    |    |    |

http://mail.taitung.gov.tw/cgi-bin/submenu?m=186128935&delegation\_err=0&m=186128935#

# 備份信件



Openfind MAIL2000

chance

寫信

信件匣

收信匣 (121/122)

虛擬信件匣

送信匣

草稿匣

回收筒

廣告信匣

信件匣管理

預約寄信管理

通訊錄

信箱服務

信件匣管理


信件匯入 信匣備份 刪除 移至

尚剩餘 992.65 MB 空間

| 名稱                                 | 隱藏 | 新信 / 信件   | 大小      | 新增 | 修改 | 順序 |
|------------------------------------|----|-----------|---------|----|----|----|
| [根目錄]                              |    |           |         | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 收信匣       |    | 121 / 122 | 7.35 MB | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 送信匣       |    | 0 / 0     | 0.00 MB | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 草稿匣       |    | 0 / 0     | 0.00 MB | +  |    |    |
| <input type="checkbox"/> 回收筒 [清空]  |    | 0 / 0     | 0.00 MB |    |    |    |
| <input type="checkbox"/> 廣告信匣 [清空] |    | 0 / 0     | 0.00 MB | +  |    |    |
| 總計                                 |    | 121 / 122 | 7.35 MB |    |    |    |

http://mail.taitung.gov.tw/cgi-bin/submenu?m=186128935&delegation\_err=0&m=186128935#

# 搜尋信件



The screenshot shows the Mail2000 web interface. The browser address bar displays [http://mail.taitung.gov.tw/cgi-bin/submenu?m=186128935&delegation\\_err=0&m=186128935#](http://mail.taitung.gov.tw/cgi-bin/submenu?m=186128935&delegation_err=0&m=186128935#). The interface includes a left sidebar with navigation links like "寫信", "信件匣", "通訊錄", and "信箱服務". The main area shows the "收信匣" (Inbox) with a list of 122 emails. A red circle highlights the search bar and "登出" (Logout) button in the top right corner.

收信匣


122 封信 · 1 / 5 頁

| 寄件人                     | 日期          | 大小    |
|-------------------------|-------------|-------|
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/17 07:57 | 127 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/17 00:10 | 33 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/16 07:57 | 127 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/16 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/15 07:57 | 126 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/15 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/14 07:57 | 127 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/14 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/13 07:57 | 127 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/13 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/12 07:57 | 127 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/12 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/11 07:57 | 126 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/11 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/10 07:57 | 126 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/10 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/09 07:57 | 127 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/09 00:10 | 34 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/08 07:57 | 124 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/08 00:10 | 28 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/07 07:57 | 127 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/07 00:10 | 30 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/06 07:57 | 126 K |
| chance(Mail2000 System) | 08/06 00:10 | 28 K  |
| MAILER-DAEMON(系統)       | 08/05 07:57 | 129 K |

下一頁(N)



# 使用通訊錄



Openfind MAIL2000

chance

寫信 信件匣 通訊錄

所有通訊錄 (circled in red)

- 個人通訊錄
- 校長室
- 副校長室(學術)
- 副校長室(行政)
- 秘書室
- 教務處
- 學生事務處
- 總務處
- 研究發展處
- 會計室
- 人事室
- 體育室
- 圖書館
- 進修推廣部
- 電子計算機中心
- 師資培育中心
- 通識教育中心

我的檔案 信箱服務

通訊錄 目錄內容 (/ Top)

寫信 新增 上移 下移 編輯 標籤 工具 切換至

搜尋 1/6 頁

| 類別 | 暱稱 | 姓名          | 信箱                      | 行動電話 | 公司電話 |
|----|----|-------------|-------------------------|------|------|
| 1  |    | 公司同事        |                         |      |      |
| 2  |    | 親朋好友        |                         |      |      |
| 3  |    | 學校同學        |                         |      |      |
| 4  |    | 普通朋友        |                         |      |      |
| 5  |    | Jack.Davis  | Jack.Davis@ARS.USDA.GOV |      |      |
| 6  |    | vincent-ooi | vincent-ooi@cuhk.edu.hk |      |      |
| 7  |    | cbwei       | cbwei@ntu.edu.tw        |      |      |
| 8  |    | snowviolin  | snowviolin@hotmail.com  |      |      |

http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/submenu?m=1877886861&delegation\_err=0&m=1877886861#

# 使用通訊錄

Openfind MAIL2000

chance

寫信 信件匣 通訊錄

所有通訊錄

- 個人通訊錄
- 校長室
- 副校長室(學術)
- 副校長室(行政)
- 秘書室
- 教務處
- 學生事務處
- 總務處
- 研究發展處
- 會計室
- 人事室
- 體育室
- 圖書館
- 進修推廣部
- 電子計算機中心
- 師資培育中心
- 通識教育中心

我的檔案 信箱服務 個人設定

通訊錄 目錄內容 (/ Top)

寫信 新增 上移 下移 編輯 標籤 工具 切換至

類別 暱稱 姓名 信箱 行動電話 公司電話

- 公司同事
- 親朋好友
- 學校同學
- 普通朋友

01. 請選擇上傳檔案格式:

- Microsoft Outlook Express 6 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook Express 5 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook Express 4 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 2007 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 2003 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 2002 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 2000 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 97 中文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook Express 5 英文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 2000 英文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 2003 英文版 CSV 檔
- Microsoft Outlook 2007 英文版 CSV 檔
- Netscape 4.7 CSV 檔
- Netscape 4.5 CSV 檔

# 我的檔案

Openfind MAIL2000

chance

寫信 信件匣 通訊錄 我的檔案

公用文件匣  
系統公用文件匣  
alumni.ncyu.edu.tw  
mail.ncyu.edu.tw  
根目錄  
Home  
隨手記


信箱服務  
個人設定

我的檔案 路徑: / 根目錄

上傳新檔 新增 檢視 工具 移至 寫信 標籤

| 類型 | 名稱                       | 描述 | 下載 | 修改 | 刪除 | 大小      | 日期             |
|----|--------------------------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 目錄 | Home                     |    |    |    |    |         | 07/01/23 19:39 |
| 文件 | Mail2000使用者操作介紹-ncyu.ppt |    |    |    |    | 3.24 M  | 03/03/03 10:21 |
| 文件 | test1.MLB                |    |    |    |    | 36.05 K | 03/12/16 11:07 |

# 文字標籤



# 郵件遞送記錄

Openfind  
**MAIL2000**

chance

寫信  
信件匣  
通訊錄  
我的檔案  
信箱服務

信箱資訊  
郵件遞送記錄  
外部信件  
交流園地  
資訊訂閱  
電子報訂閱  
RSS頻道訂閱

個人設定

郵件遞送記錄

頁數: 1 / 1

| 時間             | 收件人                     | 大小   | 狀態   | 信件標題 |
|----------------|-------------------------|------|------|------|
| 13/01/07 21:30 | chance@ncyu.edu.tw      | 1 KB | 遞送失敗 | 測試三  |
| 13/01/07 20:30 | chance@ncyu.edu.tw      | 1 KB | 遞送失敗 | 測試二  |
| 13/01/07 18:30 | chance@ncyu.edu.tw      | 1 KB | 遞送失敗 | 測試一  |
| 12/12/03 16:05 | chance@mail.ncyu.edu.tw | 4 KB | 遞送成功 | test |
| 12/11/24 17:51 | chance@mail.ncyu.edu.tw | 1 KB | 遞送成功 | test |

頁數: 1 / 1



# 收取外部郵件



Openfind MAIL2000

chance

寫信 信件匣 通訊錄 我的檔案 信箱服務

信箱資訊 郵件遞送記錄 外部信件 交流區 資訊訂閱 電子報訂閱 RSS頻道訂閱

個人設定

外部信件

新增

| <input type="checkbox"/> | 帳號     | 郵件伺服器 | SSL連線 | 收完刪除 | 過濾信件 | 授權寄信 | 存放信箱 | 修改 | 刪除 | 預覽 | 收取 |
|--------------------------|--------|-------|-------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 沒有外部郵件帳號資料               |        |       |       |      |      |      |      |    |    |    |    |
| <input type="checkbox"/> | 選取所有信箱 |       |       |      |      |      |      |    |    |    |    |

收取所選帳號

# 行事曆

Openfind MAIL2000

ncyudemo

寫信 信件匣

收信匣(28/28) 虛擬信件匣 送信匣(1/1) 草稿匣 回收筒 廣告信件 信件匣管理 預約寄信管理

通訊錄 我的檔案 信箱服務 個人設定

信箱資訊 ncyudemo@mail.ncyu.edu.tw

新增看版 兩行排版(左大)

登入資訊

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| 2013/01/21 13:39:52 | 網頁登入 | 122.117.243.98 |
| 2013/01/14 16:21:55 | 網頁登入 | 140.130.210.77 |

觀看完整登入記錄

信箱容量

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| 我的檔案 : | 0.00 MB    | 0.00 %  |
| 信件使用 : | 1.42 MB    | 0.14 %  |
| 剩餘空間 : | 1047.58 MB | 99.86 % |
| 總量 :   | 1049.00 MB | 100 %   |

轉寄資訊

狀態 自動轉寄Email 沒有資料 自動轉寄 設定

狀態 過濾轉寄Email 沒有資料 信件過濾 設定

公告欄

- 為什麼無法收到信件?
- 通訊錄使用說明及公用通訊錄管理人

RSS即時新聞

您可點選上方的「RSS新聞訂閱」，依據您的個人需求，自行選擇新聞來源。

信件匣資訊

| 信件匣       | 未讀信件   | 總信件數   | 容量      |
|-----------|--------|--------|---------|
| 收信匣       | 28 / 封 | 28 / 封 | 1.42 MB |
| 送信匣       | 1 / 封  | 1 / 封  | 0.00 MB |
| 草稿匣       | 0 / 封  | 0 / 封  | 0.00 MB |
| 回收筒 [清空]  | 0 / 封  | 0 / 封  | 0.00 MB |
| 廣告信件 [清空] | 0 / 封  | 0 / 封  | 0.00 MB |
| 信箱資訊總計    | 29 / 封 | 29 / 封 | 1.42 MB |

您要 Internet Explorer 記住 ncyu.edu.tw 的密碼嗎? 為什麼會看到此訊息?(W) 是(Y) 否(N)

# 行事曆分享


Browser window showing the NCU Mail2000 calendar interface. The address bar displays: [http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/cal/cal\\_main?m=832](http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/cal/cal_main?m=832). The page title is "Mail2000 行事曆 -- ...".

The interface includes a sidebar with navigation options: 個人行事曆, 我的行事曆 (highlighted), 他人行事曆, and 公用行事曆. A red circle highlights the "我的行事曆" option, which has a tooltip showing "(來源: chance@mail.ncyu.edu.tw) 我的行事曆".

The main content area displays a calendar for January 2013, showing a weekly view from 2013/01/21 to 2013/01/27. The calendar grid shows time slots from 08:00 to 18:00. The first column (01/21) is highlighted in yellow.

|       | 01/21(一) | 01/22(二) | 01/23(三) | 01/24(四) | 01/25(五) | 01/26(六) | 01/27(日) |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 全天    |          |          |          |          |          |          |          |
| 08:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 09:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 10:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 11:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 12:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 13:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 14:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 15:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 16:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 17:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 18:00 |          |          |          |          |          |          |          |

# 其他實用小功能



# 信件過濾



Openfind MAIL2000

ncyudemo

寫信 信件匣 通訊錄 我的檔案 信箱服務 個人設定

信箱安全 個人化設定 快捷列 使用環境 面板風格 簽名檔 標籤管理 左側功能選單 信件處理 自動回覆 自動轉寄 信件過濾 新易成信過濾 帳號授權

### 新增過濾規則

#### 過濾規則

☒ 啟用 ☐ 手動 ☐ 關閉

設定過濾條件

☐ 符合以下所有條件 ☒ 符合以下任一條件

標題 包含

當符合過濾條件時，將信件

放入 收信匣

過濾原因

☐ 限期過濾

確定 取消

[http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/submenu?m=1484234066&delegation\\_err=0&m=1484234066#](http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/submenu?m=1484234066&delegation_err=0&m=1484234066#)



# 簡易廣告信過濾



The screenshot shows the Openfind MAIL2000 web interface. The browser address bar displays `http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/start?m=148423406`. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 寫信, 信件匣, 通訊錄, 我的檔案, 信箱服務, 個人設定, 信箱安全, 個人化設定, 信件處理, 簡易廣告信過濾 (highlighted), 排外名單, 合法寄件人, 合法收件人, 等級設定 (circled in red), and 帳號授權. The main content area is titled '等級設定' and includes a warning: '本機制只能過濾基本的廣告信，若您有進階的廣告信攔阻需求，建議您採用Openfind MailGates 郵件防護系統。' Below this is a checkbox '將廣告信件直接放置於回收筒' which is unchecked. The '等級設定' section contains four radio button options: '關閉' (selected), '低', '中', and '高', each with a description of its filtering rules. A '確定' button is located at the bottom of the settings area. The status bar at the bottom shows the URL `http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/submenu?m=1484234066&delegation_err=0&m=1484234066#`.

等級設定

本機制只能過濾基本的廣告信，若您有進階的廣告信攔阻需求，建議您採用Openfind MailGates 郵件防護系統。

☐ 將廣告信件直接放置於回收筒

等級設定

- ☒ 關閉 不過濾廣告信。
- ☐ 低 只將來源不存在或寄件者為空白的信件放入廣告信匣。
- ☐ 中 只收個人通訊錄、合法寄收件人或收件人是目前帳號的信，其餘放入廣告信匣。
- ☐ 高 只收個人通訊錄或合法寄收件人的信，其餘放入廣告信匣。

確定

# 帳號授權



The screenshot shows the Openfind MAIL2000 web interface. The browser address bar displays the URL: <http://mail.nyu.edu.tw/cgi-bin/start?m=187788686>. The interface includes a left sidebar with navigation options: 寫信, 信件匣, 通訊錄, 我的檔案, 信箱服務, 個人設定, 信箱安全, 個人化設定, 快捷列, 使用環境, 面板風格, 簽名檔, 標籤管理, 左側功能選單, 信件處理, 簡易廣告信過濾, 帳號授權, 授權中條件, and 已逾期的授權. The '帳號授權' option is circled in red. The main content area is titled '授權中條件' and includes a table with columns: 狀態, 標題, 時段, 被授權者, 最後登入時間 / 帳號, and 被登入(次). The table currently displays a single row with the text '無授權規則'.

| 狀態 | 標題    | 時段 | 被授權者 | 最後登入時間 / 帳號 | 被登入(次) |
|----|-------|----|------|-------------|--------|
|    | 無授權規則 |    |      |             |        |

# 設定快捷列

Openfind MAIL2000

ncyudemo

寫信

信件匣

- 收信匣 (33/35)
- 虛擬信件匣
- 送信匣 (2/2)
- 草稿匣
- 回收筒
- 廣告信件
- 信件匣管理
- 預約寄信管理

通訊錄

我的檔案

信箱服務

個人設定

### 快捷列

\* 您可以在此查看你自訂的快速捷徑，欲修改快速捷徑請按「設定」。

#### 系統預設快捷列

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
|  | - 快捷功能 / 收信匣           | - 啟用設定 / <input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 不啟用 |
|  | - 快捷功能 / 行事曆           | - 啟用設定 / <input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 不啟用 |
|  | - 快捷功能 / 隨手記管理         | - 啟用設定 / <input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 不啟用 |
|  | - 快捷功能 / 新增隨手記(熱鍵: F2) | - 啟用設定 / <input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 不啟用 |
|  | - 快捷功能 / 文字標籤管理        | - 啟用設定 / <input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 不啟用 |

#### 自訂快捷列

|     |          |                    |      |
|-----|----------|--------------------|------|
| 未設定 | 第1組      | 設定                 | 調整順序 |
|     | - 快捷功能 / | - 顯示連結 / 同一視窗顯示新頁面 |      |
|     | - 提示字 /  | - 啟用設定 / 先設定才能啟用   |      |
| 未設定 | 第2組      | 設定                 | 調整順序 |
|     | - 快捷功能 / | - 顯示連結 / 同一視窗顯示新頁面 |      |
|     | - 提示字 /  | - 啟用設定 / 先設定才能啟用   |      |
|     | 第3組      | 設定                 | 調整順序 |

## ● 收不到信處理？

排外名單 140.130.81.35  
(spam.ncyu.edu.tw)  
POP3收走

# 行動裝置使用郵件系統



App

iOS   Android

其他方式

使用瀏覽器

<http://mail.ncyu.edu.tw/sp.html>



# 行動裝置使用資訊

<http://mail.ncyu.edu.tw/>

- 開啟您手機的瀏覽器
- 在網址列輸入您的 Mail2000 網址並前往
- 進入登入畫面後，將此頁加入常用書籤



Mail2000

帳號:

密碼:

☐ 記住帳號 ☐ 記住帳號密碼

時尚黑 ▾

© 2009 Openfind Inc.



Mail2000


帳號:

密碼:

☐ 記住帳號 ☐ 記住帳號密碼

簡約白 ▾

© 2009 Openfind Inc.



# 手機寫信

- 信件編輯時，點選收件人右方的「+」即可從通訊錄中選擇信件收件人
- 系統支援自動完成功能



# 手機讀信搭配手機功能

- 於讀信畫面時，可以上下滑動捲頁
- 提供刪除、轉寄、搬移及標記功能
- 於信件內容畫面時，可用雙指手執放大內容



# Smartphone Push Mail App (@Mail2000)

● Android

► iPhone/iPad










# 支援 CalDAV 行事曆同步協定



# 行事曆同步



The screenshot displays a web browser window with the URL [http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/cal/cal\\_main?m=832](http://mail.ncyu.edu.tw/cgi-bin/cal/cal_main?m=832). The page title is "我的行事曆" (My Calendar). The interface includes a sidebar with navigation links: "個人行事曆" (Personal Calendar), "他人行事曆" (Others' Calendar), and "公用行事曆" (Public Calendar). The main area shows a weekly calendar view for January 21-27, 2013. A sharing dialog box is open, allowing the user to share the calendar. The dialog box contains the following fields:

- 更名 (Rename):
- 與他人共用 (Share with others):
- 行事曆網址 (Calendar URL): CalDAV
- 行事曆網址 (Calendar URL): [mail.ncyu.edu.tw/default](http://mail.ncyu.edu.tw/default)

|       | 01/21(一) | 01/22(二) | 01/23(三) | 01/24(四) | 01/25(五) | 01/26(六) | 01/27(日) |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 全天    |          |          |          |          |          |          |          |
| 08:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 09:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 10:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 11:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| 18:00 |          |          |          |          |          |          |          |

電子郵件的人際關係

透過電子郵件詐騙(個人資料，帳號密號)


信件分類

釣魚


病毒(木馬)

垃圾信

# 社交工程信件



# 社交工程信件





# 廣告信報表



Openfind MAIL2000

ncyudemo

寫信 信件匣

收信匣 (33/34)

虛擬信件匣

送件匣 (1/1)

草稿匣

回收筒

廣告信匣

信件匣管理

預約寄信管理

通訊錄

我的檔案

信箱服務

個人設定

收信匣

回信 全回 轉寄 標籤 工具 廣告信 移至.. 返回

1/34 篇

工具選單

來源: steveweb <steveweb@program.com.tw>  
代轉自: 榮華 <chance@program.com.tw>  
標題: 垃圾信攔截明細列表 [\[加入標籤\]](#)  
日期: Sun, 20 Jan 2013 02:00:04  
附檔: [垃圾信攔截明細列表.html\(38k\)](#)

純文字 HTML

**Openfind MailGates 郵件防護系統**

chance@program.com.tw 您好:


您有以下垃圾信件或是可疑垃圾信件, 被留置於 MailGates 主機上, 請協助檢視並處理。若您需要操作進階管理功能, 請檢視附檔或直接登入 [MailGates 主機](#), 謝謝。

\* 可疑信件 共 0 封  
新信 0 封 (保留期限 30 天)

\* 垃圾信件 共 611 封  
新信 20 封 (保留期限 30 天)

| 信件處理                       | 寄件人                                | 標題/信件內文  | 過濾原因                             | 日期               |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <a href="#">送信</a>         | Dean Ramos <immolatervxy2@acm.org> | <a href="#">Russian whores want to meet with you</a> | 釣魚信件, Commtouch 防護核心             | 2013/01/20 01:17 |
| <a href="#">送信並加入個人白名單</a> |                                    | Free Registration                                    |                                  |                  |
| <a href="#">送信</a>         | 台中大坑新社旅遊新景 <-@umail.hinet.net>     | <a href="#">Re:台中戶外教學/班遊新景點,萬坪綠地花園,大團體另有客製化行程..</a>  | URLBW 黑名單 [1.01], Commtouch 防護核心 | 2013/01/20 00:08 |
| <a href="#">送信並加入個人白名單</a> |                                    | 如看不到圖請點此 拒收請按此                                       |                                  |                  |

# 連線垃圾信防護系統



登入資訊

| 時間                  | 登入方式   | IP地址           |
|---------------------|--------|----------------|
| 2012/08/17 15:24:13 | 網頁登入   | 211.22.252.90  |
| 2012/08/08 13:56:46 | 網頁登入   | 114.35.236.196 |
| 2012/08/17 15:14:33 | 網頁登入失敗 | 114.35.236.196 |
| 2012/08/17 15:12:52 | 網頁登入失敗 | 211.22.252.90  |

觀看完整登入記錄

信箱容量

| 項目   | 容量         | 百分比     |
|------|------------|---------|
| 我的檔案 | 0.00 MB    | 0.00 %  |
| 信件使用 | 7.35 MB    | 0.74 %  |
| 剩餘空間 | 992.65 MB  | 99.26 % |
| 總量   | 1000.00 MB | 100 %   |

信件匣資訊

| 信件匣       | 未讀信件    | 總信件數    | 容量      |
|-----------|---------|---------|---------|
| 收信匣       | 121 / 封 | 122 / 封 | 7.35 MB |
| 送信匣       | 0 / 封   | 0 / 封   | 0.00 MB |
| 草稿匣       | 0 / 封   | 0 / 封   | 0.00 MB |
| 回收筒 [清空]  | 0 / 封   | 0 / 封   | 0.00 MB |
| 廣告信匣 [清空] | 0 / 封   | 0 / 封   | 0.00 MB |
| 信箱資訊總計    | 121 / 封 | 122 / 封 | 7.35 MB |

轉寄資訊

狀態: 沒有資料

自動轉寄 Email

自動轉寄 設定

狀態: 沒有資料

過濾轉寄 Email

信件過濾 設定

公告欄

無公告

# 個人垃圾信資訊



Openfind MAILGATES 郵件防護系統

個人垃圾信管理 > 垃圾信匣

ncyudemo@mail.ncyu.edu.tw 登出 | 線上說明

記錄追蹤  
統計資料  
個人垃圾信管理  
垃圾信過濾等級  
黑白名單  
垃圾信匣  
可疑信匣  
信件處理  
個人設定  
郵件誤寄防護

數量: 0, 頁數: 1

1

清空信匣

送信 刪除 非垃圾信 個人白名單

依標題查詢 查詢

沒有信件

送信 刪除 非垃圾信 個人白名單

數量: 0, 頁數: 1

1

清空信匣

說明:

非垃圾信 按鈕可以回報誤判的信件，系統學習後可避免未來的誤判。

送信 或 刪除 則是將信送出或刪除，不會告訴系統此信是誤判與否。

© 2011 Openfind Information Technology, Inc. All rights reserved.  
版權所有 網擎資訊軟體股份有限公司

# 個人垃圾信管理設定



Openfind MAILGATES 郵件防護系統

個人垃圾信管理 > 黑白名單 > IP 白名單

ncyudemo@mail.ncyu.edu.tw 登出 | 線上說明

記錄追蹤 統計資料 個人垃圾信管理 垃圾信過濾等級 黑白名單 垃圾信匣 可疑信匣 信件處理 個人設定 郵件誤寄防護

IP 白名單 IP 黑名單 寄件人白名單 寄件人黑名單 信件內容白名單 信件內容黑名單

IP 位址: 子網路遮罩(MASK): 新增

說明: MASK 可使用數字 1~32 或 255.255.255.0 之格式。

頁數: 1(共0筆資料)

| 全選                       | 刪除    | 匯入    | 查詢 |
|--------------------------|-------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | IP 位址 | 子網路遮罩 | 修改 |
| 沒有任何資料                   |       |       |    |

全選 刪除 匯入

頁數: 1(共0筆資料)

© 2011 Openfind Information Technology, Inc. All rights reserved.  
版權所有 網擎資訊軟體股份有限公司

# 個人垃圾信管理設定



The screenshot shows the MailGates web interface in a browser window. The address bar shows <http://spam.taitung.gov.tw/mg->. The page title is "郵件防護系統" (Mail Protection System). The user is logged in as "chance@taitung.gov.tw" and is in "使用者模式" (User Mode). The left sidebar contains a menu with "個人垃圾信管理" (Personal Spam Management) highlighted. The main content area is titled "垃圾信處理: (系統預設值: 留置在 MailGates)" (Spam Mail Handling: (System Default Value: Retain in MailGates)). It contains two sections: "垃圾信處理" and "保留期限" (Retention Period). The "垃圾信處理" section has four radio button options: "使用系統預設值" (selected), "直接刪除" (Direct Delete), "信件檔頭加上: " (Add to header), and "信件標題改為: " (Change subject). The "保留期限" section has two radio button options: "使用系統預設值" (selected) and "設為 " (Set to). Both sections include explanatory text on the right. At the bottom, there are "儲存" (Save) and "回復設定" (Reset) buttons, and a copyright notice for Openfind Information Technology, Inc.

Openfind MAILGATES 郵件防護系統

個人垃圾信管理 信件處理 通知信設定

垃圾信處理: (系統預設值: 留置在 MailGates)

- ☒ 使用系統預設值
- ☐ 直接刪除
- ☐ 信件檔頭加上: : (修改信件檔頭時可用 \$SCORE 代表印出可疑分數, 例: X-spam-score: \$SCORE)
- ☐ 信件標題改為: (修改信件標題時可用 \$TITLE 代表印出原始信件標題, 例: [SPAM] \$TITLE)
- ☐ 留置在 MailGates

說明: 當 MailGates 依據過濾規則判斷一封信為垃圾信時, 它會依據這裡設定的處理原則, 將垃圾信直接刪除、做修改後繼續送至信箱, 或是將其留置在 MailGates 主機上。

保留期限: (系統預設值: 15 天)

- ☒ 使用系統預設值
- ☐ 設為 天


說明: 所有留置在 MailGates 主機上的垃圾信, 在此期限之後會被刪除。

儲存 回復設定

© 2011 Openfind Information Technology, Inc. All rights reserved.  
版權所有 網際資訊軟體股份有限公司



# 信件查詢



The screenshot shows the MailGates web interface in a browser window. The address bar shows <http://spam.taitung.gov.tw/mg->. The page title is "郵件防護系統" (Mail Protection System). The left sidebar contains a menu with items: "記錄追蹤" (Record Tracking), "接收記錄" (Received Records), "外寄記錄" (Outgoing Records), "連線記錄" (Connection Records), "統計資料" (Statistics), "個人垃圾信管理" (Personal Spam Management), "個人設定" (Personal Settings), "群組垃圾信管理" (Group Spam Management), "群組稽核管理" (Group Audit Management), and "郵件誤寄防護" (Email Misdelivery Protection). The main content area has a red header with "Openfind MAILGATES" and "郵件防護系統". Below the header, there's a navigation bar with "記錄追蹤 > 接收記錄" and a user login area with "chance@taitung.gov.tw 登出 | 線上說明 | 授權資訊". The main area contains a search form with a time range selector (1小時, 3小時, 6小時, 12小時, 今日, 其它) and a date range (2012/08/17 16:00:00 ~ 2012/08/17 16:59:59). There are input fields for "寄件人:" (Sender) and "收件人:" (Recipient), and a "進階搜尋" (Advanced Search) button. Below the search form, there are filters for "正常信(0)", "垃圾信(0)", "稽核信(0)", "病毒信(0)", and "其他(0)". A "匯出所有資料" (Export All Data) button is also present. The results section shows "每頁顯示 50 筆資料" (Show 50 items per page) and "共 0 頁" (Total 0 pages). The results table is empty, displaying the message "1小時: 沒有符合的記錄" (1 hour: No records found). The footer contains the copyright notice: "© 2011 Openfind Information Technology, Inc. All rights reserved. 版權所有 網擎資訊軟體股份有限公司".

# 使用說明輔助

